

MG 2010

Soudeuse en V



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


MG 2010 Soudeuse en V



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- Effectue la soudure à 90°.
- Effectue la soudure en V.
- La durée de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Système de changement de cales facile.
- Système de contrôle de pression.



MG 2010 Soudeuse en V



Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Pièces moulées et soudées avec soulagement des contraintes pour garantir une précision constante à haute vitesse.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Supports de profile pliables.

Unité de soudage

- Effectue la soudure à 90°.
- Effectue la soudure en V.
- La durée de soudure peut être réglée selon le type de profile.
- Système de changement de cales facile.



Sécurité

- Application progressive de la pression dans lors du serrage.
 - Les pictogrammes de sécurité.
-

MG 2010 Soudeuse en V

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	180	mm
	Profil	Largeur	130	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	400 /400	mm
	Soudage	Angle de	30/90/180	°
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Pression	22	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Tension	4	kW
	Poids	Net	213	kg
	Poids	Brut	260	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	3134	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	1520	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1862	mm

MG 2010 Soudeuse en V



Cales