

BA 2030

Soudeuse à 1 tête



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


BA 2030 Soudeuse à 1 tête



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- Temps de chauffe et de collage réglable selon type de profile.
- Système de changement des cales simple.
- Système de contrôle de pression.



BA 2030 Soudeuse à 1 tête




Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Pièces moulées et soudées avec soulagement des contraintes pour garantir une précision constante à haute vitesse.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Fixation facile du profile grâce à une pédale.
- Système de changement de cales facile.
- Supports de profil rotatif.

Unité de soudage

- Soudure d'un seul coin de profiles laminés et non laminés à des angles compris entre 30° et 180°.
- Temps de chauffe et de collage réglable selon type de profile.
- Système de changement des cales simple.
- Eaux supérieurs.



Sécurité

- Application progressive de la pression dans lors du serrage.
- Les pictogrammes de sécurité.

BA 2030 Soudeuse à 1 tête

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	180	mm
	Profil	Largeur	130	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	340 / 340	mm
	Soudage	Angle de	30 / 180	°
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Pression	22	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Tension	2	kW
	Poids	Net	174	kg
	Poids	Brut	190	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	664	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	1342	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1656	mm

BA 2030 Soudeuse à 1 tête



Cales