

PB 2010

Grugeuse en bout



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


PB 2010 Grugeuse en bout



- Conception mécanique robuste capable de traiter des profils en PVC de haute qualité.
- Grugeage de profils PVC entre $-22,5^\circ$ $+45^\circ$.
- Système de remplacement de lames facile.
- Réglage facile de l'angle grâce aux butées mécaniques.
- Système de buté réglable selon 4 types de profils.
- Grugeage de précision et de qualité grâce aux système hydropneumatique.
- Casier de rangement de lames.



PB 2010 Grugeuse en bout




Conception

- Conception mécanique robuste capable de traiter des profiles en PVC de haute qualité.
- Grugeage pratique des profiles PVC dans les angle $-22,5^\circ$ / $+45^\circ$.
- Réglage de la lame facile grace à l'axe de la lame.
- Réglage facile de l'angle grâce aux butées mécaniques.
- Système de buté réglable selon 4 types de profiles.
- Grugeage avec précision et qualité grâce aux système hydropneumatique.
- Casier de rangement des lames.


Angles de grugeage

- Grugeage pratique pour la lame droite (a) et la lame inversée (b).



Grugeage droit

- Grugeage pratique à l'aide des lames entre l'angle $(-22,5^\circ)$ $(+45^\circ)$.



Grugeage inversé

- Grugeage pratique à l'aide des lames inverses entre l'angle $(-22,5^\circ)$ (-45°) .



Système de changement de lame

- Il offre une facilité d'utilisation grâce à son système pratique de remplacement de lame lorsque vous travaillez en plusieurs séries.

Sécurité

- Fonctionnement sûr avec capot de sécurité.
- Les pictogrammes de sécurité.



PB 2010 Grugeuse en bout

Caractéristiques de la machine	Dimension du profil usinable	Hauteur	130	mm
	Dimension du profil usinable	Largeur	120	mm
	Fraiseuse	Puissance du moteur	1,5	kW
	Fraiseuse	La vitesse du moteur	2800	tr/min
	Fraiseuse	Diamètre de la lame	30 / 165,5	mm
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	87	p/t
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Force	1,5	kW
	Poids	Net	143	kg
	Poids	Brut	165	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	1206	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	832	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1244	mm

PB 2010 Grugeuse en bout



Lames de grugeage