

DF 4060

Fraiseuse à copier manuelle



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


DF 4060 Fraiseuse à copier manuelle



- Effectue le fraisage à trois des trous pour les poignet, l'ouverture du canal et pour l'espagnolette.
- Gestion manuelle à l'aide des gabarits.
- Copiage rapport 1:1.



DF 4060 Fraiseuse à copier manuelle




Conception

- Conception mécanique capable de traiter les profiles en PVC à grande vitesse et de haute qualité.
- Ouverture des emplacement pour serrure, barrel et ouverture pour poignet.
- Les butés en révolver facilite le réglage.

fraisage

- Fonction d'usinage 3 axes.
- Copiage rapport 1.1.
- Gestion manuelle à l'aide des gabarits.
- Grâce au butée possibilité travaillé sans chablon.




Sécurité

Les pictogrammes de sécurité

DF 4060 Fraiseuse à copier manuelle

Caractéristiques de la machine	Dimension du profil usinable	Hauteur	100	mm
	Dimension du profil usinable	Largeur	120	mm
	Fraiseuse	Puissance du moteur	0,75	kW
	Fraiseuse	Transfert	18000	tr/min
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	12	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Puissance	0,75	kW
	Poids	Net	136	kg
	Poids	Brut	115	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	2507	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	810	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1645	mm

DF 4060 Fraiseuse à copier manuelle



MR 100 Système de centrage

- Permet de trouver le centre du profile lors de la réalisation de triples perçages.